



Web 攻略ガイドブック

Alice P Liddell.

目次

はじめに	3
Web 攻略概要	4
攻略の理想的環境	4
必要なもの	6
攻略の道のり	7
実戦において	8
一般的知識	12
少々の技術的知識	13
最近の荒らし事情	15
コラム	17
法的問題	22
用語集	24
あとがき	26

「うざいなら 潰してしまえ 掲示板」

有名なまぐろちゃんの一句です。古今東西、うざいホームページや掲示板はなくなるもので、掲示板潰し連合ゲスッや私のゲスメモリアルがなくなった後も一向に変わらず、今日もネットのどこかで掲示板荒らしたちが活躍しています。

最近ではウダウダ抜かしてねえでフェイザーバンバン撃ちまくってForbiddenにしちまえばいいなどの腐った潰し屋が大量に出てきておりますが、そういった荒らしは実は反撃のチャンスを相手に与えているだけであまり効果的とは言えません。

ナントカ帝国を名乗ってHypermartの資源を無駄遣いするよりここはひとつWeb攻略をマスターして、楽しくオタッキーを葬ってみようではありませんか。





File Not Found

The requested URL /~target/kamo/negi.htm was not found on this server

Web 攻略概要

Web 攻略の最終目的は Web を閉鎖させること、つまりは管理人にそれ以上 Web を続けるのを断念させることです。管理人のやる気をなくさせる、そのためにはインターネットに対する興味を喪失させるのが一番です。

多くの場合、Web 攻略の基本は掲示板荒らしになりますが、その荒らし方にしてもただ DUKE を撃ったり死ね死ね書くだけでは、管理人のネットに対する興味はなくならないでしょう。

掲示板攻撃、メールボム、クラッキング、ソーシャルワーク、煽り騙り誹謗中傷自作自演は、最終目標である Web 攻略の一つの手段に過ぎません。

いかに効率良く手間も時間もかけずに管理人のやる気を無くするか、それが Web 攻略の醍醐味とも言えるでしょう。

攻略の理想的環境

Web 攻略にもっとも必要とされる大切なものは、すぐにカッとなってブチ切れる厨房丸出しの脳味噌ではなく、冷静に相手の出方を見て計画し実行する大人の頭脳です。Web 攻略はどんなアドベンチャーゲームより迫力があり、どんな推理ゲームより頭脳を要求され、実戦さながらの迫力に息詰りそうになる、まさに最高のロールプレイング、シュミレーションゲームと言えます。もちろんそれは、あなたが実社会で活躍する際にも、上司の陥れ方、同僚の煽り方、破談の報復、取引先の潰し方などを考える上で応用でき、大人になるための第一歩として重要な役割を果たすでしょう。

次の表を見てください。

- ・デスクトップパソコン
- ・ISDNの回線（OCNエコノミー・会社の回線・大学の回線不可）
- ・ソーシャルアカウント
- ・怒らない親（もしくは一人暮らし）
- ・十分な時間

これらはWeb攻略の理想的環境です。デスクトップパソコン、なぜノートではいけないかというと、頭に来て液晶を割らないためです。次にISDNの回線。モデムでは投稿ボタンを連打しても回線が遅いので十分な効果が得られず、またOCN、会社などの専用線環境では串を抜かれたときにグローバルIPがバレてしまう恐れがあるからです。ソーシャルアカウント、これは特になくとも構いませんが、出来れば会社の馬鹿な同僚などのパソコンの設定をしてやるなどと言って、3個程用意しておくといいかもしれません。怒らない親は必需品です。ISDNで繋ぐとなると流石に夜、ということになりますので、キーボードをカチャカチャやったくらいで怒る親は論外です。最後に十分な時間と金。言うまでもありませんが、慣れないうちはついついハマって、夜遅くまで起きていることになってしまいますので、寝坊しても大丈夫な環境、つまり学生や役員や上級公務員や無職などがWeb攻略には必要とされるわけです。



これらの環境は揃わなくとも構いません。特に金と親はなかなか揃えにくい環境でしょう。

しかしご安心ください。先ほども述べた通り、これらは理想的な環境で、必ずしも必要な環境ではありません。たとえ会社の専用線であっても、串を通して適当にPerl串でもかまして、さらに管理人がそれほどスキルを持たないWebの攻略であれば、十分可能なわけです。

Web攻略を行うときは、次のような健康上の点に注意しましょう。

ずっとディスプレイを見続けない。

これは大切です。私自身、仕事でディスプレイを見続けたためにかなり目が悪くなりました。45分に一回程度の休憩が必要です。

なるべく大きなディスプレイを使う。

攻略のときはディスプレイの解像度を高くして、多数のブラウザやエディタを開くことがあります。ですから、高解像度でも文字が小さくならないように、大きなディスプレイを使いましょう。

Web 攻略に必要なもの

次のようなものを用意するといいいでしょう。

1. ブラウザ

なんでもいいです。よく I E は良くないと言われますが、Win98&IE4以降の環境では安定性・安全性の各面においてネスケより優れている場合が多いようです。好みの問題なのですが、Macintoshでも私はIEを使っています。MacでのIEは4.5というかなり安定したバージョンがあり、ネスケのようにメモリを食いつぶしたりしないので結構気に入っています。

2. F T Pクライアント

これも自分が使いやすければなんでもいいのですが、CHMOD（パーミッション変更機能）くらいは使える物が良いでしょう。

3. エディタ

これも何でもかまいません。わたしはEmEditorを使っています。色々な改行コードをサポートしており、見た目もメモ帳に似て使いやすいです。

4. Telnetクライアント

初期の頃は必要ないかもしれません。また、CGIで代用することも可能です。

5. チップス

ソフトの名前ではなく、自分で集めたタグ集やCGIソースのことです。これも初期の頃はあまり使わないかもしれません。タグ集は、以前わたしがWebに上げておいた物や、その手のサイトを探すと色々転がっています。

CGIのチップスはサブルーチン集でもあり、クラックしてF T Pパスの判った掲示板でログを取るときなど、いちいち書くよりサブルーチンでコピペした方が効率的な場合などに使います。その他にも、peepやdukeなど基本スクリプトを用意しておいて、場合によって書き換えて使うといいでしょう。

6. 串

言わずと知れたProxyServerのことですね。串は速くてバレにくければいいものです。

Web 攻略への道のり

あなたが掲示板荒らしになりたい、もしくは掲示板を荒らしたいと考えたなら、すぐにも荒らせることでしょう。掲示板に、「うんこうんこまんこまんこ…」とたくさん書けば、みんな荒らしとして認めてくれる事でしょう。

しかし Web 攻略と掲示板荒らしは実は大きく異なるのです。

掲示板のみを葬る場合でも、ログ飛ばしにタグ書き込みにうんこまんこではあからさまに厨房になってしまいます。

Web 攻略はスマートにカッコ良く、いかに短時間で労力をかけずに Web を閉鎖させるかにかかっています。「うんこまんこ」書いただけでは攻略にはなりません。Web 攻略では、ターゲットのページに合わせた作戦能力と遂行能力、そして数々のボキャブラリやスキルが問われます。あなたがもし、本物の Web 攻略を楽しみたいのなら、様々な事を学ばなければなりません。



作戦能力


状況判断材料や自分の現在の立場などから作戦を立てる能力です。

状況判断能力

ターゲット、そして管理人と常連たちをどのように煽動するか、その時期、方法、回数、最終攻撃のタイミングなどを計画します。この計画の是非によって行動が違ってきます。

情報収集能力

ターゲットの存在しているサーバーの特性などを総合的に判断、管理人や参加者の個人情報、そのためのクラック能力や事前調査などです。管理人が相当なスキルの持ち主であることに後から気づいてももう手遅れ。そうならないためにも十分な情報収集が大切です。



行動力

実際に攻撃を開始するまでの準備、すぐにカッとなってブチ切れない忍耐力、ターゲットをとことんまで追い詰めるまで諦めないといった行動力も**大切です**。

忍耐力

Webを攻略しようとするれば、大抵何らかの障害に突き当たることでしょう。例えば電話料金や早く寝ろと親に言われたり、パソコンがフリーズすることもあります。もちろん管理人や常連たちは、あなたを厨房と罵ったり、友達もない根暗なガキだのと悪口を言うでしょう。しかしそれで諦めてはいけません。最後に勝つのは自分、そう言い聞かせて我慢する、忍耐力が必要とされます。



作戦の運び方によっては、攻撃されていることに誰も気づかない間に潰してしまうことも可能です。

自己防衛力

攻略しているつもりが逆にソーシャルされて、自分の正体を暴かれてしまったりは元も子もありません。英語も日本語も通じない外国の匿名串の確保や自分の口調を隠す方法、行動時刻やパターンなどに変化を持たせ、匿名化を図るのも重要と言えます。

度胸

いくらスキルがあっても、度胸がなければ何の意味もありません。仮に逆ソーシャルを受けて発見されてしまったとしても逃げおおせて見せるくらいの度胸が大切です。実際、ゲスッ幹部と言われた人物の多くはスキルより度胸の方が遥かに凄かったと言えるでしょう。

スキル

コンピュータを扱える能力ですね。一般にWeb攻略に要する能力はさほど高いものではありませんが、WinNUKEしか出来ない程度でも困ります。Web攻略において最も有効な方法は掲示板潰しですから、同サーバーのファイルを抜くpeepやディレクトリを見るexplorer、サーバーや掲示板に集中放火を浴びせるduke（フェイザー）、メールボムの撃ち方などCGIとUNIXに関する知識、パスワードクラッキングの方法やディクショナリーアタックの辞書集め、Telnetの使い方など、学んでおいた方がより良いものがたくさんあります。一度に憶えようと思わずに、時間をかけて学んでいくと良いでしょう。

ソーシャル

攻撃を受けた方が報復としてよく取る手立てですが、攻撃をする側でもソーシャルは有効的手段です。Web においての情報収集はもちろん、海外のプロバイダに英語メールでチクったり、嘘をバラ撒いたり、適当に理由をこじつけてプロバイダから情報を教えてもらったり、その手口とやり方は様々です。

実戦において

Web 攻略において最も有効であり簡単な方法が掲示板破壊です。ただし、掲示板を破壊してもすぐにWeb全体が潰れるわけではありません。さらにその潰し方も重要なポイントです。いきなりフェイザーを撃っても、「荒らしが来た」と思われてしまい、管理人や常連達の結束が高まるばかりで逆効果です。

ここではその結束を立ち切る様に事を運ばねばなりません。要は参加者全員がつまらなくなって、自然に消えていくように仕向けるわけです。

ではどうするか。方法はいろいろ考えられます。

喧嘩の導入

Webを混乱させる一番良い方法は喧嘩をさせることです。間違えてはいけません。喧嘩をするのではなく、させるのです。掲示板の常連達を分裂させるか、少なくとも一人が血祭りに挙がるように仕向けます。簡単に例を挙げましょう。

Windows VS Macintosh

これは普通のネットの喧嘩ネタベスト3にランクインする、とてもメジャーなネタです。これほど愚かな戦いはないでしょう。それも、技術的にどうかそんな話ではなく、「会社にマックユーザがいるが仕事が遅い。ワンボタンだから仕方ないけどねぇ」などと、間接無意味にマックを否定するなどの方法がベストです。

しかし、いきなり喧嘩になるようなシナリオを組んではいけません。まずは「マックってどう思う？」などのようにネタを振って、他の参加者の意見を聞くようにしましょう。

上手くカモが引っかかってきたら、「でもマックユーザって固まってて嫌な感じだよ」というように徐々に批判的に話を進めます。これで上手く常連達が話しに巻き込まれればいいのですが、そうでもないときは、掲示板のログやWebのリンク先を見て、現在掲示板を見ていない適当な人物を騙って「Windowsってエロゲーム以外は何も出来ないパソコンだよ」と捲し立てます。Win VS Macは簡単に喧嘩を起こす手立ての一つです。

好きなアニメネタ

これはオタク掲示板で簡単に火花を飛ばせるネタです。「アスカラングレーってナディアの髪と肌の色変えただけだよね。手抜きガ○ナックス」の一言ですぐ喧嘩になることでしょう。

差別問題・天皇ネタ

真面目な掲示板では大ヒットでしょう。過去にゲスッが関わった事件でも、これほどヒットしたネタはありません。これは他所からの喧嘩の導入にも効果を発揮します。全く関係なさそうなマジメネタの掲示板に、ターゲット管理人名義で、喧嘩を売って来ます。社会問題やイジメなどのWebで、「お国にご奉公せぬ非国民め！」などと罵ってその掲示板を荒らし、そこの常連達を名乗ってターゲット掲示板に復讐したりします。

このようなネタの導入は、下手に疑われないためにも生IPか、国内の串を使うべきでしょう。導入だけでは荒らしではありませんから、誰も気にしないはずです。他人を騙る時も生IPで差し支えありません。あなたが会社などの専用線環境にいるときは別ですが。出来るだけ大手のプロバイダ、ソネットやインフォウェブ、ODNなどを使って、一般人を装います。

喧嘩の発展

これで喧嘩が始まりました。このまま煽ってもいいのですが、Webでの喧嘩に慣れている人でもなければ、長く喧嘩を続けさせることは困難です。手っ取り早い手段は、アングラ系の掲示板でネタを振ることです。

昔であれば、喧嘩が始まっている又は始まりそうな掲示板URLをアングラで公表すれば、たちまち凄い数の中学生が集まってきたものですが、現在は小学生しかいないので、あまり来ません。

何のために公表するか、それはターゲットに、アングラの厨房たちが集まってきた、と思いこませるためです。

ここからはいよいよ串で荒らしましょう。初めは適当に「つーかまんこだろ」「うぜー死ね」で構いません。それも1個か2個書くだけです。

これに常連達が反応したところを見計らって、アングラの掲示板アドレスを書いて「ここに宣伝されてるよ」などと善意の第三者を装います。



アングラ掲示板への宣伝の仕方にも寄りますが、先にターゲットにチンポが痒いとか書いておけば、本物のガキも何人か来るでしょう。

あとはフェイザーなりガブリデュークなり、ブラウザでちまちま書くなり好きにすればいいのです。

それでも常連達が離れずに居座る場合は、妥協ネタを書きます。ターゲットと同じような感じのネタのWebを教えて、こっちで話そう、などと非難場所を作ってやるわけです。これでほとんどの常連は消えるでしょう。

常連達が消えた掲示板にはWarezのURLでも書いて、Warez系で宣伝すればアングラの掲示板になってしまいます。管理人が掲示板閉鎖するのは時間の問題です。

掲示板閉鎖後

管理人が新しい掲示板を作っても、今度はいきなりフェイザー発射で対処します。もう喧嘩の導入は終わっていますから、新たに喧嘩を作ることもありません。これで管理人はそうとう嫌がっているはずですから、最後に留めの励ましメールを贈ってあげましょう。管理人のアドレスを海外のエロメーリングリストに登録してやります。詳しい方法は別の機会に述べましょうね。

だいたいそれで、ターゲットはWebを閉鎖するはずですが。メール連絡も掲示板もないでは管理人君もどうしようもないでしょう。

これは一般的な例ですが、管理人のスキルやWeb/掲示板の内容次第では難しくなる場合も、簡単になる場合もあります。難しい場合はあまり深入りせずに次のターゲットを探したほうが無難です。いくつものザコサイトを潰し経験値を稼ぎレベルアップして、再び挑戦するのがベストと言えます。

簡単な場合とは、例えばすでに掲示板で喧嘩が始まっているとき、あるいは掲示板の内容が厨房の喜びそうなネタの場合などです。あと、管理人が生意気なのは厨房君の好みの方ですので、ちょっとした宣伝だけで派手に喧嘩が始まることもあります。

ところで掲示板と同じようにチャットがありますが、こちらは結構厄介です。掲示板はログの流れは一般的に遅く、すべてログを飛ばせば会話がストップしてしましますが、チャットではそうも行きません。

実際、ゲスッが潰してきたWebでも、チャットがメインになっているWebは数少なく、潰しにくい事を物語っています。

ひたすらフェイザー発射でも構いませんが、無料レンタルサーバーの負荷も考えなければなりません。

チャットを多く持つWebでは一般的に掲示板もそれなりの数ありますから、先に掲示板を減多打ちにしてあげましょう。

こうすることで、チャットで話し合われるネタは掲示板荒らしネタになります。そうなったらチャットに出て行って、23時頃の人が最も多い時間帯にフェイザーを撃ってあげます。

一般的にチャット攻略は難しいので、初めのうちは余り狙わない方がいいでしょう。失敗して名を落とすよりはマシと考えるべきです。

Web 攻略における一般的知識

掲示板の種類

掲示板には大きく分けて自前とレンタルがあります。自前は自分で用意したWebスペースにCGIなどで掲示板を作るもので、スキルがあれば荒らし対策が容易な点が挙げられます。がしかし、多くの自前掲示板は大して荒らし対策も考えていない、無料ダウンロードのスクリプトがそのまま使われており、実際の攻略にはさして問題無いと言えるでしょう。

一方、大手のレンタル掲示板は、最近の荒らしの増加に合わせ、プロキシ禁止や時間制限などある程度の荒らし対策が始めから施されています。Tcupなどはその代表で、タグやログ飛ばしの類はかなり高いレベルで制限されています。しかしながら小規模なレンタルサービスでは、無料配布のレンタル用スクリプトをそのまま使っているなど、管理者のレベルも低く、場合によってはタグが使えてしまうといった杜撰な個所もあります。

主な掲示板

Minibbs (無料スクリプト)

国内掲示板スクリプトの代表格です。数多くの改造スクリプトが出回っています。ノーマル状態ではそれほどセキュリティは高くありません。

Tcup (無料・有料レンタル)

国内最大手のレンタル掲示板です。1分に1回しか書けないなどの制限やプロキシ禁止設定などがあり、通常の荒らしはほとんど撃退されているようです。ただし、アングラ系は容認されないようで、Warezの掲示板などチクればすぐに潰れます。

MKBOARD (レンタル掲示板スクリプト)

良く知られたレンタル掲示板スクリプトです。簡単にレンタル掲示板サービスが始められるので、カッコつけたがる初心者があちこちに設置してネットを重くしています。セキュリティはかなり甘く、連続書きこみで設定ファイルが飛ぶなど問題点も大量にあるようです。

最近メジャーになりつつある、アングラ系のプログラマーが作っているスクリプトはかなりレベルが高く、攻略にはかなりの知識を必要とします。ただ、このようなスクリプトを使用しているWebは多くの場合アングラ系ですから、フェイザーで潰すよりソーシャル、つまりは鯖管理者へのチクリメールで潰すのも一つの手です。

少々の技術的知識

掲示板のフォームと CGI

Web 掲示板が CGI という形式で、主に Perl 言語でプログラムされていることはご存知ですね。Web サーバーに設置された Perl スクリプトをブラウザがアクセスし、呼び出されたプログラムは予め記述された動作を行って、HTML データをブラウザに送り返します。

ところでよく考えて見ると、掲示板には最低二つの動作がありますね。

データファイルを読み出して内容をブラウザに送り出す動作と、ブラウザから送られてきたデータをデータファイルに書きこむ動作です。

ただ URL を指定してアクセスしただけですと、大抵が前者の動作をするはずですが。ブラウザの書きこみボタンを押すと、投稿者名や内容がデータファイルに記録されます。書きこみボタンを押すと、ブラウザはフォームに書かれた内容を変数という形にして、掲示板へのリクエストとして送信しているのです。

```
<form method=post action="http://hoge hoge.com/bbs.cgi">
<input type=hidden name="action" value="regist">
投稿者 <input type=text name="name" size=20 maxlength=20 value=""><br>
メール <input type=text name="email" size=30><br>
題名   <input type=text name="subject" size=30>
<input type=submit value=" 投稿／リロード "><input type=reset value=" 消
す "></font><br>
<textarea name="value" rows=5 cols=70></textarea><p>
URL (リンクを入れたい場合はここに記入します)
</form>
```

これは一般的な掲示板のソース (HTML) です。最初の行の

```
<form method=post action="http://hoge hoge.com/bbs.cgi">
```

は、投稿ボタンを押したとき `http://hoge hoge.com/bbs.cgi` にデータを送れ、という命令です。

`<input` と `<textarea` で始まる行は、フォームを作っている HTML タグです。`type=text` はフォームのタイプを指定しています。`type=hidden` は、ブラウザの表面上に出さないフォームで、`value=""` で指定された内容をそのまま送り出します。

投稿ボタン自体もフォームの 1 種類で、`type=submit` とすることで送信ボタンを定義します。`type=reset` ならリセット = 内容消去ですね。

`<textarea` は、複数行が書けるフォームエリアで、`type` はありません。

`name="〇〇"` はフォームの内容を変数として送り出す時の変数の名前になります。

変数は実際には次のような形で掲示板に送られています。

action=regist&name= 名前 &email= メールアドレス &subject= 題名……

一つ一つを&で区切っているわけです。実際には2バイト文字は1バイト文字にCODECでエンコードされ、これに全体のバイト数を表す数字が付け加えられて、掲示板スクリプトで同期されます。

ガブリデュークを使うときの変数は、**name,action,email,subject,value** なのですが、それぞれが各フォームの名称を示しているわけです。

perlduke（フェイザー）でターゲット掲示板にデータを送るときも、基本的にこの変数という形式で送ります。

環境変数

変数には他にも、ブラウザが標準的に送出している、環境変数と呼ばれるものがあります。主にブラウザやパソコンの種類やIPなどですが、refererと呼ばれる面白い環境変数もあります。

これはブラウザが現在開いているURLを送るもので、リンクでジャンプしたとき、または送信ボタンを押したときなどに、現在のURLをhttp_refererという名前で送っています。

過去にイメージタグと呼ばれるイメージタグを使った、ターゲット掲示板に外部から書き込む方法が流行った際に対策として取り入れられたもので、今でも殆どの掲示板がrefererの値をチェックして、外部からか、正規のフォームから投稿されたものかを判別しています。ガブリデュークにはこのrefererの値を書きこむ欄があり、ここに掲示板の本来のURLを書いておくようにします。perldukeの場合はあとで説明しましょう。



最近の掲示板荒らし事情

近頃の掲示板荒らし対策は目を見張るばかりのものがあります。タグ禁止や二重書き込み防止など、perl dukeやガブリデュークなどの登場に合わせて、今まででは考えられなかったような高度な対策が施されるようになりました。

ところで、ガブリデュークは、ブラウザのフォーム内容送信機能だけに目的を絞ったもので、これの裏を掻かれると攻撃できなくなってしまいます。

掲示板がブラウザ上に表示される毎に自動作成されたキーをtype=hiddenとしてブラウザからのデータ送信時に一緒に送信させ、掲示板スクリプトで整合チェックをされると、掲示板HTMLの解析機能を持たないガブリデュークは何も出来ません。

この対策を破れるのは“えみる時計”に代表されるperl duke系スクリプトしか存在しません。一度掲示板をロードして、必要なキーを取りだし、攻撃時に送信しなければなりません。

この後も様々なキーコード複合型やキーイメージ形式の掲示板が登場していますが、基本的に攻撃を防御する手段があるなら、それを突破する手段もあるわけで、両陣営にそれなりの技術者が居る限り、開発競争は終わらないことでしょう。

キーイメージの掲示板は面白そうだったのでわたしも作ってみました。アンチフェイザー掲示板という名前で、GIFでキーを送っています。

最近では攻撃と言えばすぐにDUKEだフェイザーだガブリデュークだと有名なスクリプト・アプリケーションの名が出ますが、そんな高度なものを使わなくても十二分に攻撃できる場合もあります。少し前、とある掲示板が話題に上っていたので、この掲示板に対応するようイメタグを組んでエロ掲示板に貼りつけてきましたが、誰もイメタグによる攻撃と気づいていないようです。

メールボムについて

簡単に説明すると、意味不明のメールを大量に送ることです。手っ取り早いのはメーリングリストに登録してあげることです。ですがここではその方法に付いては述べません。足が付かないようにするのは結構手間が掛かるからです。メーリングリストに登録するには、リストサーバと呼ばれるサーバに登録コマンドとリストを書いたメールを送りますが、Webフォームメーカーなどを使って足跡を残さないように工夫する必要があります。

まずは第一段階としてフォームメーカーや、他のサーバーのsendmailを叩く方法を理解しておきましょう。こっちも詳しくはめんどくさいので書きません。Webでも探してください。

現在、物量的な掲示板潰しをやるためには perlduke が使えないと大変と言えます。perl 言語全体を理解するのはかなり勉強が必要ですが、CGI として使われそうな部分を憶えるのは難しいことはありませんから、その手の本でも買って勉強するといいでしょう。

そういえばHypermartでPerldukeが使えなくなってしまいましたね。恐らく撃ちすぎが原因でしょうけど、ちょっともったいない話ではありますね。




コラム

串について

殆どのアングラサーファー達が串を噛ませているだろう。なぜかといえば当然、自分の身を隠すためである。私も当然使ってるだろう、と思われるかもしれないが、実はあまり使っていない。

私の場合、アングラで知らぬ者が無いほど知名度は高いし、どちらかと言えば敵の方が多い（私自身はもうどうでもいいんだけど）。仮に串を抜か



れて表系の立ちまわり先を当たられたら厄介だ。アングラ系で串を使っているとどうしても外すのを忘れ、関係ないところでも使ってしまう。一つの串であっちこっちで書いたり煽ったりしていれば、串のログを見られただけで立ちまわり先や、悪ければ本メールアドレスまでバレてしまうわけである。

掲示板にアドレスの残った串サーバーに、シェルで適当に総アタしてアカウントをGET、権限を上げていってデーモンログに日時でgrep、出てきたIPでgrep、ここまででIPと立ちまわり先は知られてしまう。

別にド偉いハッカー氏じゃなくても、HighwayBL00D君程度の知識で十分にやれてしまうことである。

どこそこの串はヤバイだ抜けるだ言われているが、遠い外国から入られて散々使われてるのに気にも止めないアドミンが管理している串である。抜けない筈はないのだ。

環境変数に生漏れするなんてのは論外だが、串を探すなら速いだけでなく抜けるかどうかの安全性にも気を使った方がいい。そうでなければ、大量に串を用意してどんどん使い捨てるか、表系に回る時は必ず串を外す癖を付けるべきだろう。

チクリ

UGの掲示板を潰す方法として最も効果的なのはチクリである。UGの掲示板攻略において、これほど効果的且つ簡単な方法はないだろう。

UGの掲示板は一般的なWebの掲示板と同じように、無料レンタルサーバーを使った自前の掲示板とレンタル掲示板に二分される。無料鯖レンタルにしる掲示板レンタルにしる、そのサーバー全体を管理しているAdminがいるわけで、hypermartならwww.hypemart.netに、Tcupならwww.tcup.comに、それぞれ管理者の連絡先が書いてある。

ところでUGの人々の多くは、何が何でも匿名を意識していて、チクリする場合も匿名でないと気が済まないらしいが、チクリの場合の匿名は、できれば避けた方がいい。チクリはあくまで第三者による善意の通報でなければならず、管理者はある程度のスキルを持っていると考えなければならない。

以前、わたしが管理していた某バイダ(aliceteaではない)の鯖に来たチクリメールでも、リメーラーやフォームメーラーで送られたと判断できるものはあまり信用しなかった。そういったものは大抵、丁寧な書き方ではなく、URLと簡単な苦情が書かれてただけで返信先もない。仮に該当ユーザーがヤバイWebを作っていたとしても、「違反するコンテンツを掲載したため」では落ち着かない場合もあるのである。

国内外を問わず、チクリするときは必ず、次のような項目に注意しよう。

- **自分の本物の（ふだん使ってないアカウントでも良い）アカウントでメールする。**
- **〇〇管理者様〜で始まるように丁寧な言葉遣いを。**
- **違法性の概要を詳しく（ウソでも構わない）**
- **自分の氏名（氏名と思わせぶりのHNなど）、連絡先（本メアド）を記載**

海外であれば当然、外国語で書かなければならない。最も多いのは英語である。東西問わず世界のほとんどで英語が通用する。中学生程度の英語でも通用するのだが、やはり苦手、と言う人は翻訳ソフトを利用すべきだ。最近の翻訳ソフトは数年前のものにくらべて格段に進歩しており、ちょっとした文章ならすぐに英訳できる。注意すべき点は文型だろう。SVOCなど高校時代に習った文型を思い出して、これに当てはまるような日本文を作って英訳しよう。〜の、〜で、を間違えないようにすれば、かなり正確に英文が作れる。

英訳ソフトはWAREZでも探せばすぐに見つかる。

ところで文面だが、日本サイトなら本当のことをある程度書かないとバレてしまうが、海外の場合は日本語を読める環境（アタマ）を持つ管理者は結構少ないので、何を書いても通用する。

例えばWAREZサイトをチクるのに、「このサイトは私の住所氏名電話番号を公開し、これによって私はイタ電で夜も眠れない」などと書いてもWebmasterたちは本気に受け取ってくれる。

To master of hyper****.net

Hello,my name is Alice P Liddell
and I' m keeping ISP in Japan.

On your server <http://****.hyper****.net/>,someone put my private information
and also rumors so I got damaged badly for my business and private life.

This anonymous admin keeps attacking me for these few weeks. I got damaged badly.
Please take care about this problem.

Also let me know refer the FTP-log who sent contents to <http://****.hyper****.net/>.
I want to check accessed IP (proxy IP?? I don't know).

It's a almost criminal matter but this time I will give a warning to that anonymous man .
I' m waiting for your kindness and fair answer.
Thank you.

Alice P Liddell

というように。Subject もちゃんと英語で書こう。

そういえば英語メールは、日本のバイダに対して使うと、凄まじい効果を発揮する。

日本人の元来の特性と言うべきか、外国人には非常に低い姿勢を取るためだ。aolやmsnからこのようなメールを（ときにはデタラメな内容でも構わない）日本の大手バイダに叩きこむと、日本のバイダはビビりまくる。同じ内容を日本語で書いてもレスポンスすら打たないbiglo**やbekko***などが、ぎこちない英語で、「早急に対処します、申し訳無い」レスをくれる。

なぜそうかるかと言えば簡単だ。

日本人が日本から「個人情報に掲載されて困っている」と言ったとしよう。日本はプライバシーに対して無頓着な国である。たとえ被害者が警察に駆け込んだところで民事不介入だとか言われて追い払われるのが関の山。弁護士も敷居が高いし、ほとんどの日本人は泣き寝入りして終わる。プロバイダもそのところは心得ていて、「じゃあ警察行ってください」で終わりにしてしまう。

これがアメリカあたりだったらどうだろう。被害者は相手企業が何もしてくれないと分かったとたん訴訟を起こす。裁判は当然アメリカだ。陪審員も裁判官も、“ジャパニーズ”に味方するものはない。知らないうちに結審して、ウン百万ドルの請求書が届くハメになる。「警察行ってください」などと答えようものなら、バイダ存続に関わる重大事件に発展するわけだ。
電子レンジで猫を焼いてウン万ドル貰える国を舐めはしないだろう。

もしあなたに外国人の友達が居たり凄く英語が達筆な場合は、この手を試すに限る。

ターゲットを潰せるかどうかは別として、なかなかオツな方法だ。

ソーシャルは封じ込めろ

Web 攻略も慣れてくれば、話術だけで自分をカヤの外においてターゲットを撃沈出来るが、始めのうちは自分自身で立ちまわらないと上手くいかないだろう。その場合の最大の敵がソーシャルワーカーである。

一口にソーシャルワーカーと言っても、様々なコネクションを巧みに操りジョブスのパンツの色まで調べてしまう奴等から、そこらのハッカー雑誌に書いてあったネタで気取ってる厨房まで多種多様である。が、一般的に優秀な連中は滅多に居ない。少なくとも WAREZ サイトを葬った程度で出てくるはずが無い。問題はソーシャルワーカー気取りの連中だ。

気取りとは言っても侮る無かれ、英語が書ければ串に問い合わせられるし、バイダに電話して情報を頂く事くらいは出来る。仲間を集めて、「実は商売していた」ことくらいな話はデッチ上げられるだろう。

こうした気取り屋に対抗するためには、前もって防衛線を張っておかねばならない。前述した串も最もだが、最後の砦でもあるプロバイダ防衛線は更に重要だ。

まずは、自分の加入しているプロバイダに電話かメールで次のように言おう。

「最近チャットをしています、ストーカーに狙われて困っています。お前のプロバイダは分かっている、とか、明日お前の家に行ってやるとか言われて夜も怖くて眠れません。そこのチャットに行かないようにしてるのですが、他のチャットに行っても、たぶん同じ人だと思うんですけど、同じようなことを言われてしまいます。どうしたらいいんでしょうか」

プロバイダのレスは恐らく、「警察に行ってみたら」というようなものだろう。このような感じのメールなり電話なりを2週間から1ヶ月おきに繰り返しておく。

「お前の住所を調べて遊びに行つてやる」

「問い合わせればすぐに分かるんだぜ」

などと脅されたとかも言うておく。

更に、警察にも行っておこう。被害届を出すのではなく、あくまで相談に行くのである。

相談に行ったら、その時の担当警察官の名前でもプロバイダに報告しておこう。警察訪問も出来れば1ヶ月に一度くらいは行こう。

これでプロバイダ、警察双方に「自分はストーカーに狙われている」人間であることが伝わるだろう。

これが防衛線になる。

プロバイダは、「〇〇のIPのヤツが何時頃、掲示板を荒らした」メールを受け取っても個人情報吐かなくなるし、相手が警察に行っても、前述した通り日本の警察は民事不介入なので被害届は出せないから、プロバイダに対する強制力はない。なにしろプロバイダは、あなたがストーカー被害で警察にまで相談しに行ったと思っているわけだ。弁護士の名前をちらつかせたくらいでは易々と情報提供には応じなくなる。

この手の知恵は、あなたの知識力とソーシャルワーカーの知識力との戦いになる。Webを見ている限り、厨房ソーシャルワーカーは刑法しか知らず民法には滅法弱いようなので、警察が動いてくれなければ何も出来ないと考えてよい。最も、社会で荒波に揉まれてきたような人物が相手では勝ち目も無いだろうが、Webなんかで遊んでるような連中、特にアングラ系はそんな知識も経験も度胸も持ってないから、あまり心配する必要も無いだろう。

掲示板攻略の法的問題

最後になってきましたので、Web攻略の法的な問題について少々述べましょう。よく掲示板荒らしが来ると、その掲示板の連中が、裁判だ弁護士だ判決だ言いますがあれはただ単に脅し文句として言っているだけで、実際に行動に移すわけではありません。

とは言っても安心は出来ません。彼等の言うことは（恐らく生半可な知識で適当に言ってるのでしょうけど）実は正しいんです。

よく言われるのが、「裁判（民事）を起こして損害賠償を請求してやる」とか「被害届を警察に出す」とかですよ。両方ともある意味では当たっていますし実行することも可能です。みなさんが一般に考える内容としては恐らく「金銭問題」でしょう。「掲示板で取引をしていて荒らしに狙われて100万円損害を出した」といえば警察が扱ってくれるだろう、そんなふうにお考えの方も多いでしょう。

ですが、そんなことはありません。このお金の損害というものは刑事訴訟ではなく民事訴訟で取り扱われるものです。警察に行った事がある人なら「民事不介入」という言葉をご存知かもしれませんが、プロバイダの契約ユーザーが第三者に金銭被害を与えた場合、現段階では「ユーザーが他のユーザーに金銭的被害を与えた」ことになり、過去に適当な判例もありませんから、民事事件として考えられてしまいます。民事事件に警察が関与することは出来ませんから、警察の言う「被害」には該当しないのです。

ところがこれが、精神的被害だったらどうでしょう？

例えば「メールボムをされて心身ともにやつれてしまった」場合なら、警察は事件として取り扱ってくれます。被害を受けた期間にも寄りますが（メール100発程度では無理）数ヶ月にも及ぶ度重なるイタズラメールやイタズラ書き込みなら、すぐに刑事事件として取り扱ってもらえるでしょう。お金の被害は返せばそれで済みますが、精神的なダメージを与えられた場合はお金では片付けられない、それが警察側の考えのようです。

ですが、これも精神科医などの診断書が無ければ話になりません。「犯人を探してもらえばいいや」といった気持ちで安易に考えていると、偽証罪となりあなたの方が悪くなってしまいます。

さて、民事事件としてはどうでしょうか。民事でプロバイダを含む相手を訴えたい場合は弁護士に相談します。実は民事は、この弁護士とプロバイダ側の法的知識で99%決まってしまうんです。良心的な弁護士ですと、取れる（裁判に勝てる）場合と、取れても弁護士費用の方が高いついてしまう場合があると教えてくれることでしょう。訴訟を起こすとなれば、弁護士を通じて弁護士会の方からプロバイダの

法的顧問に通知が行きます。すべてがすべてそうだと言うわけではありませんが、法的にはこれが道筋のようです。かなり大事になってしまうのはお分かりでしょう。勿論あなたの方も100万円の損害があったならその証拠を提示しなければなりませんし、掲示板で取引をしていたならば、なぜ掲示板を使わなければ取引が出来なかったか、などを具体的に説明できるようにしなければなりません。これがウソで後でバレた場合など、弁護士から逆に訴えられる場合すらあります。なぜ掲示板を、ということに関しては、恐らく適当な言葉が見当たらないでしょうね。

というのも、掲示板など誰でも書ける環境を使わずに、Webに普通にページを作ってメールで取引するなどの手段が別に考えられるからです。仮に、その説明が出来なかったなら「あなた自身の知識不足」として、賠償額が数百分の1にまで落ちてしまうこともあります。

法的にはそんな感じですが、弁護士にも様々なタイプがあり、依頼主が困っているから適当にこじつけてプロバイダに情報提供させよう、など考える方や、有利な訴訟に持っていけるように更に被害を拡大させてみてはどうか、など考える方もいます。

更にプロバイダ側の法的顧問の知識力も問題になります。大概のプロバイダではゴタゴタはゴメンとかの理由で、「警察・弁護士からの要請があれば・・・」などと簡単に情報を吐きますが、これはただ単に担当者の知識不足から来るもので、法的には、先ほど述べたように警察・検察からの公式要請もしくは弁護士会からの要請つまり公的な問い合わせを除くすべてに、情報を教える義務はないんです。

大手のプロバイダでは法律担当者がいますから、弁護士から電話が来ても教えません（法的担当者以外人間が自分の立場的な問題を考えた、または単なる知識不足で教えてしまうことはありますが）。

まあ法的にはこのような感じです。結論として、「殆どの場合で法的手続きは取れるが、相当厄介である」ということになります。現段階で、このような個人対個人の、荒らしやメールボムを訴え出た人は国内ではいません。

ですが、安心は出来ません。弁護士によっては～、プロバイダの担当者によっては～、などで様々な場合が変化しますから。それに、ターゲットとした相手が、ごくフツの会社員か学生ならいいんですけど、権力者で上記の法律など度外視に出来る方もいるわけですから、用心に越したことはありません。

そういう意味で、本当に力を持っている人間はそれを見せびらかすような真似はしないということが分かりますよね。最後に自分が勝つと分かっているわけですから。

用語集

Web

一般にホームページと呼ばれる。ホームページは本来 Web のトップコンテンツを指す言葉だが、いつの間にか Web 全体を指すようになってしまった。

アングラ

UnderGroundの略。インターネットの影の部分、Hack/Crack/Warez/荒らし/……を総称する。影の分野を好む様々な技術者と、それに憧れるガキによって構成されている。現在のところガキの比率は85.97%程であろう。

ハッカー

俺はいいことをしてるんだと思ってるコンピューター技術者のこと。

クラッカー

俺は悪いことをしてるんだと自覚してるコンピューター技術者のこと。

Warez

俗にワレズという。割れ～と言うこともある。市販ソフトをコピーしてバラ撒くこと。

荒らし

主に Web の掲示板・チャットなどで喧嘩することと、喧嘩するのが趣味な人のこと。

ゲスッ

数年前に居たプロ的荒らし集団のこと。狙われたサイト1000余りは瞬く間に消え去ったので今に名を残している。

管理人

主に Web を管理してる（作成した）人のこと。管理者というと Server の管理をしている人の意味合いがあるような気がする。

フェイザー

えみる時計以後のperldukeの総称。投稿キーを取り出すタイプのように考えられているが、一度掲示板をロードして必要な変数すべてを取り出すタイプで、CGI を利用するすべての掲示板に対応する目的で製作された。プロトタイプ製作は私。その後誰かの手によって改造されバラ撒かれた。

Perl Duke

言わずと知れた掲示板攻撃用 http クライアント。perl を使った CGI であったため perl duke と呼ばれる。プロトタイプ製作は私。同じようなものがたくさん作られ、中には海外の都市銀行の鯖アタックにも使われたものもあるとか。基本的な構造はブラウザのデータ送出機構であるため、物量的に用いる場合は防御手段がない。

explorer.cgi

同サーバーのルートディレクトリ以下様々なディレクトリを一覧、ファイルの内容表示が出来る CGI。単体でも、他人の Web のディレクトリ構造を見たり出来る強力なツールだが、ファイル書き換えやコマンド実行機能を盛り込んだスペシャルエディションも存在しているようだ。

あとがき

2月の終わり頃、入院しそうな状態になりました。ディスプレイ見てて、ふらっと倒れてしまったんです。病院で検査してもらって、先端恐怖症と光線過敏症だとわかりました。なぜそうなったかって、簡単なことなんですが、ディスプレイの見過ぎによるものです。仕事と遊びで、合計すると一日18時間くらいディスプレイ見てましたから。

仕方が無いので、Webをやめて、仕事も変えて、一日多くても4時間くらいしかディスプレイを見ないようにしました。まあそれでも、30分に10分くらい休憩を挟まないと、目が痛くてしょうがなくなります。

配布形式でPDFは流石に初めてなんですけど、フォントの問題って困りますね。一応アドビは全部持ってるのでAcrobatの日本語問題は大丈夫としても、普通にTTのフォント使うと化けるのでどーしょうもないですね。

PSフォントなら良いのかっていうと非PSプリンタで出せなくなるとかこれまた問題あるみたいだし。そもそもPSプリンタなんてバカ高い物は持ってません。

PSといえばMacですが、最近イーサに参加させてみて知りました。イーサのプリンタはPS対応して無いと使えないんですね・・・Mac。いちいちセレクトで切り替えないとファイルサーバも開けないし。Winではサーバのドキュメント開きながらローカルで印刷なんて当然のごとく出来ませんが、Macで出来ないと知り愕然としました。DTPしてらっしゃる方、Winの方がビデオカードの分だけ速いですよ（笑）

さて今回はソーシャルネタが多くなりましたが、私自身どちらかと言えば技術より話術の方が得意ですし、ネットでチョコチョコやってるより電話でも話した方が手っ取り早い部類の人間ですので、この手のソーシャル話は得意です。

学生時代は友人と連れ立って習志野市あたりのカツアゲ君相手にストリートファイトしてましたから、ヴァーチャルよりリアルの方が、この手でも得意ですね。最近は正常路線に戻りましたが、こないだまでは現実社会でもアングラ路線走ってました。

今度はその手の小説でも書きましょうかね。

日本全国パチリ旅とか・・・

ではまた。

1999.4.9

Alice P Liddell.

（コミケで撒こうとか良からぬ事を念頭においていたため、Pagemakerで製作しました。実はあんまり使い方知らない^^;;）

おくづけ

日付：1999.4.9

企画：ゲスッメモリアル

製作：Alice P Liddell

配布：Adobe Acrobat 形式（PDF ファイル）

一切の内容無断転載、有料メディアでの配布を禁じます。